

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

PTAK WARSZAW EXPO

Wszyscy Organizatorzy i Uczestnicy Targów zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad postępowania zapewniających pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

1. Na terenie PTAK WARSZAW EXPO zabronione jest:

- 1.1. Używanie ognia otwartego w halach i na stoiskach zewnętrznych,
- 1.2. Palenie tytoniu,
- 1.3. Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
- 1.4. Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej, itp.,
- 1.5. Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do PTAK WARSZAW EXPO (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
- 1.6. Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
- 1.7. Zostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,
- 1.8. Zostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samozapłonu lub wybuchu,
- 1.9. Stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem,
- 1.10. Wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień z PTAK WARSZAW EXPO wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.

2. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z PTAK WARSZAW EXPO.

3. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie po spełnieniu następujących warunków:

- 3.1. Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali,
 - 3.2. Zbiornik paliwa musi być zamknięty,
 - 3.3. Akumulator musi być trwale odłączony.
4. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 °C muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z PTAK WARSZAW EXPO.
5. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie,

6. **Zabrania się:**
 - 6.1. Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych.
 - 6.2. Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z PTAK WARSAW EXPO.
 - 6.3. Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej doprowadzonej do własnych urządzeń.
 - 6.4. Ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym.
 - 6.5. Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
7. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów, które paląc się eksplodują.
8. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z PTAK WARSAW EXPO, dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.
9. **Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.**
10. Zabrania się prowadzenia wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Organizatorach Targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, w sposób uzgodniony z PTAK WARSAW EXPO.
11. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.
12. **Wykonawcy budowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz hal zobowiązani są do:**
 - 12.1. **Ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zarządzeń specjalnych wydanych w tym zakresie przez PTAK WARSAW EXPO.**
 - 12.2. **Zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru.**
 - 12.3. **Natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby PTAK WARSAW EXPO a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.**
13. **Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom PTAK WARSAW EXPO.**
14. **W razie powstania pożaru na terenie PTAK WARSAW EXPO należy natychmiast zaalarmować Straż Pożarną telefonem nr 998 albo 112 lub przyciskiem alarmowym.** Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi PTAK WARSAW EXPO a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
15. **Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie PTAK WARSAW EXPO muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.**

16. **Nie wolno wyrzucać odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska** (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlega utylizacji na koszt użytkownika (usługi te należy zlecić za pośrednictwem PTAK WARSZAW EXPO).

BOGDAN MAŚNIK
upr. zmiana dozoru
Gr 1-D/201/6/16
Gr 2-D/203/7/1/16
Gr 3-D/201/73/18

PTAK WARSZAW EXPO Sp z o o
Al Katowicka 62
05-830 Nadarzyn
NIP. 534-254-45-79, REGON: 366965350

